



makes a difference

## Catálogo de Produtos 2012

Linha Casa & Jardim





Cristo Redentor - Rio de Janeiro, RJ, Brasil

## Mais de 75 anos de história passados a limpo

A Kärcher, líder mundial em sistemas de limpeza, oferece uma grande variedade de produtos para as mais diferentes necessidades de limpeza. Seus produtos surpreendem pelo alto nível tecnológico, design moderno e eficiência comprovada em todas as suas aplicações.

Além do excelente desempenho, os produtos Kärcher são desenvolvidos para proporcionar outras grandes vantagens, como economia de água e energia, conforto e proteção ao usuário e também a melhor relação custo-benefício. Sempre atenta à conservação de riquezas históricas mundiais, a Kärcher lançou o projeto Limpeza de Monumentos. Por meio desse projeto, já realizou a limpeza de muitos locais históricos em todo o mundo, como a das 284 colunas da Praça de São Pedro (Itália) e a do Cristo Redentor (Rio de Janeiro), uma das Sete Maravilhas do Mundo, entre vários outros. Assim, a Kärcher consegue, ao mesmo tempo, comprovar o seu know-how e ajudar a conservar e manter viva a história da humanidade.



## Casa

Lavadoras Residenciais	06
Acessórios Lavadoras	14
Deterjet e Ultra Protector	18
Aspiradores Residenciais	20
Acessórios Aspiradores	28
Detergentes	30

## 04

## Jardim

Bombas Submersíveis	36
Pistolas e Ponteiros	42
Engates Rápidos	43
Emendas e Conexões / Adaptadores	44
Aspersores	45
Mangueiras e Suporte	46
Unidades Automáticas	48
Kits	49

## 34





CASA




## Lavadoras Residenciais

Toda dona de casa que já lavou uma superfície muito suja sabe dos limites da limpeza de uma mangueira de jardim convencional. A Lavadora de Alta Pressão oferece um poder de limpeza muito maior.

Ela fornece água com pressão de até 1740 libras/pol<sup>2</sup>, ou seja, até 30 vezes maior que uma mangueira de jardim. A alta pressão acontece porque a bomba da lavadora força a água a passar por um pequeno bico, o que gera um jato concentrado e forte.

Além disso, usando uma Lavadora de Alta Pressão Kärcher  **você economiza muito mais**. Uma mangueira convencional consome 3.000 litros de água por hora, enquanto uma lavadora de alta pressão Kärcher utiliza, no máximo, 360 litros no mesmo espaço de tempo. O resultado é uma limpeza 30 vezes maior e um gasto oito vezes menor. Assim, nem mesmo as sujeiras mais pesadas têm chance contra um jato d'água de alta pressão.



## DICAS

### Segurança

As Lavadoras de Alta Pressão Kärcher possuem todos os itens de segurança exigidos pelo Inmetro. Os componentes elétricos são cuidadosamente vedados contra a água, protegendo o usuário contra eventuais descargas elétricas.

De acordo com a Lei nº. 5.966, Artigo 3º, de 11 de dezembro de 1973; a Lei nº. 9.933, Artigo 2º, de 20 de dezembro de 1.999, do Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) com atualização em 2002; e da norma brasileira que trata da padronização de plugues e tomadas até 20 A / 250 V no Brasil (NBR 14136:2002) da ABNT, que tem como base a norma internacional IEC-60906-1, fica determinado que, a partir de 01 de janeiro de 2010, todas as tomadas devem ter as dimensões padronizadas.

Essa mudança visa uma maior segurança para os usuários de modo a evitar choque elétrico. Recomenda-se que as tomadas sejam do novo padrão também, com rebaixo para dificultar o contato acidental do usuário com a corrente elétrica.

Em resposta às Leis, desde 01/01/2010 todos os plugues dos equipamentos Kärcher seguem os padrões exigidos.

### Detergentes

Os detergentes Kärcher são biodegradáveis, não prejudicam o meio ambiente e proporcionam uma limpeza mais eficiente. Para remover as sujeiras mais difíceis, recomendamos que você deixe o detergente agir por alguns minutos antes de enxaguá-lo com o jato de alta pressão.

### O que limpar?

As Lavadoras de Alta Pressão Kärcher são ajudantes versáteis para toda a casa e podem ser utilizadas para diversas finalidades. Seja para limpar tubulações, pátios e telhados, as lavadoras Kärcher estão sempre prontas para eliminar qualquer sujeira.

Faça alguns testes e note que você pode controlar a força do jato de água. Assim, fica fácil remover manchas e sujeiras impregnadas apenas posicionando-se mais longe ou próximo delas.



## BENEFÍCIOS

A Kärcher oferece uma variedade de produtos eficazes. Há sempre um modelo de máquina para cada necessidade de limpeza. Conheça agora alguns diferenciais e benefícios dos produtos Kärcher:

### Stop Total

Todas as lavadoras de alta pressão Kärcher são equipadas com sistema STOP TOTAL, sinônimo de economia e segurança. Quando o usuário solta o acionamento da pistola e o jato é interrompido, o motor para automaticamente, voltando a funcionar quando a pistola é acionada novamente, garantindo maior durabilidade ao equipamento e evitando desperdícios de energia.

### Segurança

- Sistema de depressurização: quando o usuário para de utilizar a pistola de alta pressão, a pressão interna do sistema é reduzida, evitando possíveis acidentes quando ela for acionada novamente. Além disso, esse sistema aumenta a vida útil do equipamento porque preserva o sistema de vedação.
- Pistola com trava de segurança: com esse sistema, uma pessoa desavisada não consegue acionar o equipamento para utilizá-lo de forma incorreta.





## Economia de energia e água

- As Lavadoras de Alta Pressão Kärcher economizam, em média, 80% de água em relação à vazão de uma torneira convencional.
- Consumo de energia extremamente baixo.
- Filtro de água para filtrar impurezas da água, como, por exemplo, grãos de areia, pequenas pedras, terra, etc., garantindo maior vida útil do equipamento e sua máxima performance.

## Aplicador de detergente integrado

Alguns modelos de Lavadoras de Alta Pressão Kärcher incluem um sistema que possibilita a aplicação de detergentes por meio do próprio equipamento, tornando suas tarefas de limpeza muito mais seguras, evitando que o produto entre em contato com a pele. Você ainda conta com a praticidade e a agilidade de precisar apenas tirar a tábua para que o próprio jato sucione o produto diretamente para o reservatório. Sem contar que a limpeza fica muito mais eficaz, pois é possível pulverizar o detergente em grandes áreas e removê-lo rapidamente, evitando que ele seque e danifique as superfícies.



# Não se preocupe com a limpeza

A limpeza, pode deixar com a Kärcher, afinal, no Brasil são mais de 35 anos de comprometimento e inovação, fabricando lavadoras de alta pressão para a sua casa! As Lavadoras Residenciais da Kärcher acompanham a evolução do mercado e são desenvolvidas com a mais alta tecnologia. Pensando sempre no consumidor, as Lavadoras Residenciais Kärcher têm o objetivo de facilitar a limpeza do dia a dia, economizar tempo, energia e principalmente água. Assim, você tem mais tempo para curtir as coisas agradáveis da vida.



**K 1.100**

**K 2.170**

**K 2.260**

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui porta-acessórios
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico

## Dados Técnicos

Pressão máx. (lb/pol <sup>2</sup> )	1450	1450	1450
Vazão (L/h)	300	330	330
Tensão mono (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Potência consumida (kW)	1,2	1,4	1,4
Peso (kg)	-	-	-
Dimensão (mm) (C x L x A)	-	-	-

## Acessórios

Tubeira leque	■	■	
Tubeira Vario Power			■
Aplicador de detergente integrado	■	■	■
Pistola com mangueira	■	■	■
Mangueira (m)	3	5	5
Cabo elétrico (m)	5	5	5

Código 127 V	1.800-001.0	1.994-610.0	1.994-622.0
Código 220 V	1.800-002.0	1.994-611.0	1.994-623.0



Elas contam ainda com uma série de benefícios, como o Stop Total, aplicador de detergente, trava de segurança, entre outros, que tornam a limpeza muito mais fácil e simples de ser realizada. São vários modelos com os mais diferentes acessórios, cada um, é claro, pensando nas mais diferentes necessidades de limpeza. As Lavadoras Residenciais de Alta Pressão Kärcher são fundamentais para realizar qualquer limpeza com facilidade e eficiência, seja na varanda, no quintal, no carro, na moto, na bicicleta, na churrasqueira, nos móveis do jardim, ao redor de piscinas, etc.


**K 2.27 M**

- É leve, possui rodas largas e alças que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Fácil de armazenar
- Design vertical


**K 2.350**

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui porta-acessórios
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico


**K 2.360**

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Maior potência da categoria
- Possui porta-acessórios
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico

## Dados Técnicos

Pressão máx. (lb/pol <sup>2</sup> )	1450	1600	1740
Vazão (L/h)	330	330	330
Tensão mono (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Potência consumida (kW)	1,4	1,4	1,4
Peso (kg)	-	-	-
Dimensão (mm) (C x L x A)	-	-	-

## Acessórios

Tubeira leque			
Tubeira Turbo		■	■
Tubeira Vario Power	■	■	■
Aplicador de detergente integrado	■	■	■
Autoescova			■
Pistola com mangueira	■	■	■
Kit limpeza automóveis			■
Reservatório de detergente			■
Mangueira (m)	5	5	5
Cabo elétrico (m)	5	5	5

Código 127 V	1.994-630.0	1.994-632.0	1.994-640.0
Código 220 V	1.994-631.0	1.994-633.0	1.994-641.0



**K 3.140**

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico



**K 3.150**

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico



**K 3.350**

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Maior potência da categoria
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico

### Dados Técnicos

Pressão máx. (lb/pol <sup>2</sup> )	1600	1600	1740
Vazão (L/h)	330	330	360
Tensão mono (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Potência consumida (kW)	1,5	1,5	1,6
Peso (kg)	-	-	-
Dimensão (mm) (C x L x A)	-	-	-

### Acessórios

Tubeira leque			
Tubeira Turbo		■	■
Tubeira Vario Power	■	■	■
Aplicador de detergente integrado	■	■	■
Autoescova		■	
Pistola com mangueira	■	■	■
Kit limpeza automóveis			
Reservatório de detergente		■	■
Mangueira (m)	6	6	6
Cabo elétrico (m)	5	5	5

Código 127 V	1.601-790.0	1.601-648.0	1.994-200.0
Código 220 V	1.601-791.0	1.601-649.0	1.994-201.0



**K 3.390**

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Maior potência da categoria
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico



**K 3.390 M Plus T-Racer**

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Maior potência da categoria
- Possui espaço para armazenar o cabo elétrico



**K 3.30 S M Plus**

- Maior potência da categoria
- Possui porta-acessórios e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira de alta pressão
- Rodas largas e alças que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Design compacto, fácil de armazenar

## Dados Técnicos

Pressão máx. (lb/pol <sup>2</sup> )	1740	1740	1740
Vazão (L/h)	360	360	360
Tensão mono (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Potência consumida (kW)	1,6	1,6	1,5
Peso (kg)	-	-	15,0
Dimensão (mm) (C x L x A)	-	-	365 x 280 x 815

## Acessórios

Tubeira leque			
Tubeira Turbo	■	■	■
Tubeira Vario			■
Tubeira Vario Power	■	■	
Aplicador de detergente integrado	■	■	
T-Racer		■	
Pistola com mangueira	■	■	■
Enrolador de mangueira	■	■	
Reservatório de detergente	■	■	
Mangueira (m)	6	6	6
Cabo elétrico (m)	5	5	5

Código 127 V	1.994-210.0	1.994-212.0	1.994-833.0
Código 220 V	1.994-211.0	1.994-213.0	1.994-834.0

## Acessórios

Os acessórios originais Kärcher para as Lavadoras de Alta Pressão são uma ótima opção para facilitar ainda mais as tarefas de limpeza. As Lavadoras de Alta Pressão Kärcher são a solução perfeita para suas necessidades de limpeza.





<b>Acessórios</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
 Tubeira Turbo	9.302-050.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com alto poder de impacto do jato concentrado, alta capacidade de varrição do jato leque e ainda com efeito turbo: jato rotativo.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Tubeira bico reto	9.302-056.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubeira com jato de água concentrado.</li> <li>É indicada para a remoção de sujeiras pesadas.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Tubeira leque	4.760-429.0 / 401.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jato com grande poder de varrição. É indicado para a limpeza de grandes áreas.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Tubeira Vario	9.311-216.0 / 217.0 120V / 220 V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Combinação entre o jato leque e o jato reto em uma única tubeira.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Tubeira Vario Power	4.760-543.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubeira com regulagem de pressão, variando desde a mínima, para aplicação de detergentes, até a máxima pressão oferecida pela máquina.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras K 2 da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Tubeira Vario Power	4.760-565.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubeira com regulagem de pressão, variando desde a mínima, para aplicação de detergentes, até a máxima pressão oferecida pela máquina.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras K 3 da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Tubo prolongador	4.760-262.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para a limpeza eficiente de lugares difíceis de alcançar.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>
 Prolongador de lança de três estágios em alumínio	2.639-722.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para a limpeza eficiente de lugares difíceis de alcançar.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Aplicador de detergente	9.302-054.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acessório para difusão de espuma nos mais diversos tipos de superfícies, como quintais, carros, motos, etc.</li> <li>Aplicação: lavadora Casa &amp; Jardim K 3.30 S M Plus.</li> </ul>
 Pistola com mangueira	9.302-028.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permite a substituição da mangueira padrão.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Autoescova	9.302-051.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acessório indicado para quem precisa esfregar e enxaguar superfícies, inclusive as delicadas. Suas cerdas macias deixam a limpeza ainda mais eficiente.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Esponja de limpeza	2.640-606.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideal para limpeza de superfícies delicadas e automotivas.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>
 Esponja de limpeza	2.640-607.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideal para limpeza de superfícies delicadas e automotivas.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>
 Escova de cerdas suaves	2.640-590.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideal para limpeza de grandes superfícies.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>



	<b>Acessórios</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
	Escova para limpeza de rodas	2.640-699.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ideal para limpeza de rodas de automóveis, motocicletas, bicicletas, entre outros.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
	Escova para limpeza de chão	2.640-865.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Facilita a tarefa de limpeza e aumenta a performance da Lavadora de Alta Pressão Kärcher.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
	Escova rotativa	9.302-027.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acessório que, junto com a força do jato da Lavadora de Alta Pressão Kärcher, gera o movimento de rotação, auxiliando na limpeza ao esfregar a superfície a ser limpa.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
	Escova rotativa com articulação	2.640-907.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Em conjunto com a força do jato da Lavadora de Alta Pressão Kärcher, gera movimento de rotação, facilitando a limpeza ao esfregar a superfície a ser limpa. Possui articulação de 180° e dosador de detergente.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
	Filtro	9.302-052.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bloqueia a entrada de sujeira na lavadora Kärcher, evitando o desgaste precoce e aumentando a vida útil do equipamento. É utilizado entre a mangueira da torneira convencional e a lavadora Kärcher.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
	Tubeira flexível	4.760-272.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acessório versátil. É indicado para a limpeza em locais de difícil acesso.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
	Articulação variável	2.640-733.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Com rotação de 180°, facilita a tarefa de limpeza de áreas de difícil acesso.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
	Kit para limpeza de vidros e janelas	2.640-771.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para a limpeza eficiente de vidros e janelas. Inclui rodo, prolongador de lança de três estágios, em alumínio, e articulação variável com rotação de 180°.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
	Protetor de respingos	2.640-916.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Faz com que a limpeza aconteça sem gerar respingos.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim que possuem Tubeira Turbo.</li> </ul>
	T-Racer T-200	2.641-359.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acessório utilizado na lavadora doméstica para evitar respingos na área de atuação. Seu jato é de alta pressão, mas não espalha para demais locais.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
	T-Racer T-300	2.640-212.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Faz com que a limpeza aconteça sem gerar respingos. Garante grande pressão de impacto do jato e um surpreendente resultado de limpeza. Permite acessar locais mais altos e fachadas em geral.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
	T-Racer T-400	2.641-647.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para a limpeza sem respingos e possui formato diferenciado. Com bico adicional para a limpeza eficiente de cantos e beiradas. Altura regulável para facilitar a tarefa de limpeza.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
	Desentupidor de tubulação	9.302-143.0 / 427.0 9 m / 6 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ideal para limpeza de calhas, canos e tubulações. É fácil de usar: basta conectar a mangueira na pistola da Lavadora de Alta Pressão Kärcher e colocar a outra extremidade com bico na tubulação.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>



Acessórios	Código	Descrição
 Limpador de calhas 	2.642-240.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acessório para limpeza de calhas, sem escadas.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Jogo de proteção 	2.638-792.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ideal para aplicação de agentes corrosivos.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Rodo para limpeza de vidros	4.130-392.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpador de vidro com saída para água, para uso com a Lavadora de Alta Pressão.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Refil da esponja de limpeza universal	2.640-734.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Basta comprar o refil e continuar a usar a sua esponja de limpeza.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Refil da esponja de limpeza de superfícies	2.640-735.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Basta comprar o refil e continuar a usar a sua esponja de limpeza.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Adaptador de acessórios para mangueira de jardim 	2.640-732.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Adaptador de acessórios para Lavadora e Alta Pressão, para ser usado na mangueira de jardim.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Organizador de acessórios 	2.641-630.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Organizador de acessórios Kärcher.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Twin jet - jato duplo	2.641-607.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TUBEIRA DE JATO DUPLO para ser usada em lugares de superfície com sujeira de difícil remoção. Cobre uma área 40% maior do que a tubeira normal.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 TUBEIRA angular	2.638-817.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TUBEIRA Angular curvada a 90° para limpeza de locais de difícil acesso, como pneus.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 TUBEIRA jato triplo	4.760-269.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Três tipos de jato: rotativo, turbo e baixa pressão para limpeza de superfícies delicadas.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 TUBEIRA telescópica	2.642-347.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TUBEIRA com alcance de áreas altas de até 4 m.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 TUBEIRA baioneta turbo 033	4.763-947.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TUBEIRA com jato turbo para sujeiras mais concentradas, uma mistura de jato tipo leque e reto. Atende uma área maior do que a de jato tipo reto.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Carro transporte K3xx	9.303-001.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Carrinho para as Lavadoras de Alta Pressão que não possuem rodinhas para transporte.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>
 Pistola com mangueira para K 1 xx	9.302-539.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Item de reposição para Lavadoras de Alta Pressão Kärcher.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras K1xx da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>



<b>Acessórios</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
 Pistola com mangueira para K 2 xx	9.302-539.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Item de reposição para Lavadoras de Alta Pressão Kärcher.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras K 2 xx da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Pistola com mangueira para K 3 xx	9.311-011.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Item de reposição para Lavadoras de Alta Pressão Kärcher.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras K 3 xx da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>
 Filtro completo	4.730-059.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Filtro de entrada de água para evitar que o acumulo de sujeira danifique sua Lavadora de Alta Pressão.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa &amp; Jardim.</li> </ul>

<b>Acessórios</b>	<b>Código</b>	<b>Comprimento (m)</b>	<b>Descrição</b>
 Kit mangueira PVC 1/2" completa	9.302-157.0	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oferece um maior raio de alcance do equipamento sem que haja necessidade de conexões intermediárias. Acompanha dois engates rápidos e possui 10 m de comprimento.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>
 Extensão para mangueira de alta pressão	6.389-092.0	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aumenta o raio de trabalho da Lavadora de Alta Pressão. A conexão entre a pistola e a mangueira de alta pressão acontece de forma simples e rápida. Para pressão de até 160 bar e temperaturas de até 60°C.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>
 Mangueira de alta pressão	6.390-183.0	5,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Item de reposição para Lavadoras de Alta Pressão Kärcher.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>
 Mangueira de alta pressão	6.391-686.0	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Item de reposição para Lavadoras de Alta Pressão Kärcher.</li> <li>■ Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>



## Deterjet e Ultra Protector

A Kärcher conta com soluções econômicas, práticas e inteligentes para toda necessidade de limpeza. Por isso, sempre utilize detergentes Kärcher com sua Lavadora de Alta Pressão.

Para os mais diversos tipos de aplicações, indicamos o Deterjet Gel, pois além da alta performance de limpeza, é um produto de alto rendimento. Um frasco de 500 ml pode render até 100 litros.

Para a conservação de seu lar, indicamos ainda o Ultra Protector, um produto de tecnologia de ponta, que conta com nanotecnologia para proteger todos os tipos de superfícies porosas, por até um ano, contra água, sujeira, mofo, bolor e Sol.



### Acessórios

### Código

### Descrição

Kärcher Ultra Protector

6.295-660.0

■ O Ultra Protector é um hidrorrepelente indicado para proteção de todos os tipos de materiais, como madeira, cerâmica, pedra, alvenaria e cimento. Pode, inclusive, ser aplicado sobre superfícies pintadas. Ideal para aplicar sobre muros e fachadas, móveis de jardim, decks e outros materiais expostos ao tempo. O produto não altera o aspecto original, pois forma uma camada invisível que protege por até um ano contra água, mofo, sujeira, óleos e contra raios UV. Um litro rende até 50 m<sup>2</sup>. Não é indicado para superfícies esmaltadas ou envernizadas. Obtém-se melhores resultados em superfícies verticais ou inclinadas.

■ Modo de usar: lave a superfície que será tratada e aguarde secar por completo. Aplique o produto com um pulverizador sobre toda a superfície. O produto pode ser aplicado puro ou diluído em até 10 partes de água, dependendo do material. O Ultra Protector pode ainda ser aplicado com uma Lavadora de Alta Pressão Kärcher, colocando-o puro no aplicador de detergentes (código 9.302-054.0). Aguarde o produto secar e, se necessário, aplique uma segunda camada. Recomenda-se aplicar o produto anualmente.



Deterjet gel

9.381-010.0 /  
009.0 / 190.0 /  
001.0 / 003.0 /  
006.0

■ Detergente super concentrado com excelente poder desengraxante para limpeza geral. Ideal para ser utilizado com as Lavadoras de Alta Pressão da Kärcher.

■ Uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou manualmente. Utilizado na limpeza de variadas sujidades em pisos, paredes, banheiros, superfícies metálicas pintadas, vidros, etc. Ideal para limpeza de automóveis, garagens, pisos com óleo, box de banheiros, entre outros.

■ Diluição: 1/200.





## Aspiradores Residenciais

Graças a uma extensa gama de equipamentos e acessórios, a Kärcher dispõe de Aspiradores de pó e líquido para cada aplicação. Além disso, nossos aspiradores agora estão equipados com motores mais potentes. Os Aspiradores de pó e líquido, robustos e confortáveis, da marca Kärcher são ideais para limpeza de carpetes, tapetes, cortinas, estofados, pisos de madeira, cerâmica, entre outros.



### 1 Para as tarefas cotidianas mais exigentes

Os Aspiradores de pó e líquido da Kärcher realizam inúmeras tarefas. Tanto para sujidades secas, úmidas, grossas ou finas, eles limpam qualquer uma que se produza em sua casa. A Kärcher oferece o Aspirador de pó e líquido para qualquer tarefa.

### 2 Inovação e praticidade

A Kärcher desenvolveu o primeiro robô aspirador com sensores anti-quedas do mercado. Ele trabalha enquanto você está fora ou permite que você se ocupe de outras atividades enquanto sua casa é aspirada. O RC 3000 da Kärcher circula pela casa, aspira toda a sujeira sozinho e não fica preso em nenhum mobiliário, retornando à sua base para recarregar as baterias e descarregar a sujeira aspirada.

### 3 Sua casa limpa e purificada

Mais do que um aspirador, um verdadeiro purificador de ar. O DS 5600 da Kärcher, com seu sistema de filtragem em quatro estágios (filtro de água para partículas maiores como pelos de animais; filtro intermediário para partículas mais finas como pó fino; filtro Hepa, para filtragem de partículas menores como bactérias; e filtro de exaustão). Ele é altamente eficaz e capaz de reter todo tipo de pó e sujeira. O ar aspirado, após passar por quatro filtros, é devolvido ao ambiente 99,99% mais limpo. Ideal para pessoas alérgicas.



**VC 5.100**

- Aspira pó
- Filtro com alta eficiência que retém pólen, bactérias e ácaros
- Equipamento leve e compacto
- Indicação de filtro cheio
- Recolhimento de cabo automático



**A 2003**

- Aspira pó e líquido
- Alta potência, robustez e versatilidade
- Ideal para limpeza de carpetes, pisos frios e aspiração de resíduos líquidos

### Dados Técnicos

Tensão mono (V)	127 / 220
Potência máxima (W)	1200
Capacidade do filtro de papel (l)	2
Mangueira de sucção (m)	2
Peso (kg)	3,9
Dimensão (mm) (C x L x A)	400 x 265 x 235
Vazão (L/s)	35
Vácuo (mbar)	260

### Acessórios

Bocal chão	■
Bocal móveis	■
Tubo prolongador	■
Filtro EPA: filtro com alta eficiência que retém pólen, bactérias e ácaros	■
Filtros de papel (3)	■

Tensão mono (V)	127 / 220
Capacidade reservatório (L)	12,0
Produtividade (m <sup>2</sup> /h)	-
Vazão (L/s)	65
Vácuo (mbar)	170
Potência sucção (W)	1300
Peso (kg)	7,0
Dimensão do robô (mm) (D x A)	-
Dimensão (mm) (C x L x A)	393 x 380 x 415

### Acessórios


Bocal piso	■
Bocal cantos	■
Bocal estofados	
Bocal cortinas	

Código 127 V 1.994-000.0

1.629.118.0

Código 220 V 1.994-001.0

1.629.117.0



**DS 5600**

- Aspirador de pó com filtro de água
- Com sistema de filtragem em quatro estágios: filtro de água para partículas maiores como pelos de animais; filtro intermediário para partículas mais finas como pó fino; filtro hepa, para filtragem de partículas menores como bactérias; e filtro de exaustão
- Devolve o ar aspirado 99,99% mais limpo. Ideal para pessoas alérgicas.



**Limpadora a vapor SC 1.020**

- Ideal para limpeza profunda sem o uso de produtos químicos
- Indicado para os mais diversos tipos de superfícies, como em banheiros e cozinhas, janelas, vidros, entre outros, removendo sujeiras difíceis e gordura, sem danificar

**Dados Técnicos**

Tensão mono (V)	127 / 220
Capacidade reservatório (L)	2,0
Produtividade (m²/h)	-
Vazão (L/s)	55
Vácuo (mbar)	210
Potência sucção (W)	1400
Peso (kg)	8,5
Dimensão do robô (mm) (D x A)	-
Dimensão (mm) (C x L x A)	480 x 305 x 520

Tensão Mono (V)	127 / 220
Frequência (Hz)	60
Pressão máxima de vapor (bar)	3,2
Peso (kg)	5
Dimensão (mm) (C x L x A)	382 x 250 x 256

Bocal chão	■
Bico aplicador fino	■
Tubo prolongador	■
Escova circular	■
Capa protetora de bocal para aplicação em estofados	■

Código 127 V	9.398-664.0	1.512-219.0
Código 220 V	9.398-657.0	1.512-220.0



**RC 3000**

- Robô aspirador de pó
- Sensores eletrônicos que impedem a queda em degraus e identificam regiões com concentração de sujeira
- Base multifuncional que recarrega a bateria e aspira o reservatório do robô
- Sistema de navegação de 360°
- Botão silenciador (54 dB)
- Opções por diferentes ciclos de trabalho



**Vassoura Elétrica K 55 Plus**

- Com duas opções de escovas, sendo uma delas especialmente desenvolvida para a remoção de pelos de animais
- Pode ser utilizada em todos os tipos de superfícies, especialmente em carpetes
- Ideal para limpeza rápida
- Dispensa o uso de sacos de papel e seu reservatório pode ser removido com facilidade
- O descarte da sujeira é feito sem que o usuário entre em contato com ela
- Acompanha carregador de bateria


**Dados Técnicos**

Tensão mono (V)	127 / 220
Capacidade reservatório (L)	0,2 / 2,0
Produtividade (m²/h)	15
Vazão (L/s)	-
Vácuo (mbar)	-
Potência sucção (W)	600
Peso (kg)	8
Dimensão do robô (mm) (D x A)	280 x 105
Dimensão (mm) (C x L x A)	-

Tensão (V)	127 / 220
Capacidade reservatório (l)	0,5
Produtividade (m²/h)	60 a 100
Potência (W)	1,5
Consumo bateria (V)	4,8
Peso (kg)	2
Dimensão (mm) (C x L x A)	260 x 300 x 65



Código 127 V	-	1.258-512.0
Código 220 V	9.398-649.0	1.258-509.0




### DDC 50 Coletor de pó

- Tem a função de coletar o pó produzido pela furadeira
- Fixa-se à parede pela ação do vácuo
- Adapta-se a qualquer furadeira com brocas de diâmetro máximo de 10 mm
- Ambas as mãos ficam livres para efetuar a furação

### Dados Técnicos

Reservatório (mm <sup>3</sup> )	23
Broca / furo (D máx.) (mm)	10
Consumo	2 pilhas inclusas 1,5 V
Peso (kg)	0,236
Dimensão (mm) (C x L x A)	160 x 80 x 40

**Código** 1.679-100.0



**WV 50**

**WV 50 Plus**

- Ideal para janelas, espelhos, superfícies lisas e de vidro, com inovador sistema de sucção de água
- Reservatório muito fácil de ser esvaziado
- Bateria de lítium iônico, com longa vida útil
- Aspirador para limpeza rápida, higiênica e sem deixar marca no vidro
- Leve, compacto e fácil de usar

- Ideal para janelas, espelhos, superfícies lisas e de vidro, com inovador sistema de sucção de água
- Reservatório muito fácil de ser esvaziado
- Bateria de lítium iônico, com longa vida útil
- Aspirador para limpeza rápida, higiênica e sem deixar marca no vidro
- Leve, compacto e fácil de usar

## Dados Técnicos

Reservatório (ml)	70	70
Duração bateria (min)	20	20
Tempo de recarga (h)	3	3
Produtividade	10 - 15 janelas	10 - 15 janelas
Faixa de limpeza (mm)	280	280
Peso (kg)	0,8	0,8
Dimensão (mm) (C x L x A)	130 x 90 x 355	130 x 90 x 355
Acessórios	-	borrifador para tecido de microfibra

Código 127v **1.633-106.0**

**1.633-101.0**

Código 220v **1.633-100.0**



## Acessórios



Acessórios	Código	Descrição
 Filtro hepa	9.302-536.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tem a função de obter filtragem adicional na saída de ar do aspirador. Esse filtro tem capacidade de reter até 99,99% de partículas nas dimensões de 2,5 µm, que se configuram nos tipos de sujidades, pólen, bactérias e ácaros.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo VC 5.100.</li> </ul>
 Filtro de papel	9.302-534.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro de papel. Embalagem com três unidades.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo VC 5.100.</li> </ul>
 Cabo elétrico	9.384-103.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo elétrico de 5,2 m.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>
 Rodízio	9.380-025.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodízio para maior mobilidade de transporte do aspirador.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>
 Mangueira	9.311-365.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mangueira flexível para aspirador.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003</li> </ul>
 Bocal de canto	9.340-466.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bocal para a aspiração de sujeiras que ficam acumuladas nos cantos.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>
 Tubo prolongador	9.340-468.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubo prolongador para a aspersão da sujeira.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>
 Bocal de piso	9.340-467.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bocal para a aspiração em pisos e assoalhos.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>
 Bocal de estofados	9.340-473.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bocal para a aspiração de estofados.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>
 Bocal de cortinas	6.900-233.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bocal para a aspiração de cortinas.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>
 Filtro EPA VC5100	9.302-536.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tem a função de obter filtragem adicional na saída de ar do aspirador. Esse filtro tem capacidade de reter até 85% das partículas nas dimensões de 2,5 µm, que se configuram nos tipos de sujidades, pólen, bactérias e ácaros.</li> <li>Vazão (L/s): 35   Vácuo (mbar): 260.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo VC 5.100.</li> </ul>
 Filtro de papel VC5100	9.302-534.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guarda a sujeira recolhida pelo aspirador para descarte.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo VC 5.100.</li> </ul>
 Filtro de motor VC5100	9.302-537.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para protegê-lo das impurezas aspiradas durante o trabalho do aspirador, danificando o mesmo no caso do acúmulo excessivo da sujeira, este tem capacidade de filtragem de partículas de até 40 µm.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo VC 5.100.</li> </ul>

Obs.: para mais opções, entre em contato.



Acessórios	Código	Descrição
 Filtro de proteção do motor	6.414-631.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro para o aspirador.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo DS 5600.</li> </ul>
 Filtro de papel	9.302-239.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit com três peças de saco filtro de papel para aspirador.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A2104 e A 2003.</li> </ul>
Filtro cartucho (1 unidade)	9.302-260.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro cartucho para aspirador.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A2104 e A 2003.</li> </ul>
 Bocal de pisos molhados ou secos	2.863-113.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bocal para uso em pisos tanto molhados como secos.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>
 Bocal para limpeza de carros	2.863-145.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bocal para limpeza de bancos, porta-malas e carpetes.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>
 Escova de sucção com cerdas duras	2.863-146.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bocal para limpeza de estofamentos e carpetes, tira sujeiras endurecidas.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>
 Escova de sucção com cerdas suaves	2.863-147.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com cerdas macias para limpeza de superfícies delicadas</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003</li> </ul>
 Escova turbo	2.903-001.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bico prático com uma escova rotativa para superfícies têxteis.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>
 Mangueira de aspiração	6.901-065.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mangueira de aspiração.</li> <li>Aplicação: aspirador modelo A 2003.</li> </ul>

Obs.: para mais opções, entre em contato.



Detergente	Código	Emb.	Descrição
<b>Foam Stop</b> Produto para a inibição de espuma nos aspiradores DS 5500  Líquido e neutro pH: 8	6.290-852.0	125 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produto para uso em conjunto com o aspirador DS 5500/ DS 5600.</li> <li>Indicado para a inibição e remoção de espuma acumulada no tanque dos aspiradores com filtro de água da Kärcher.</li> <li>Diluição: uma tampa do produto (2 ml) para um tanque de água do equipamento.</li> <li>O uso contínuo do Foam Stop dá um ano de garantia estendida para o tanque do DS 5500.</li> <li>Propriedade: líquido / neutro / pH: 8</li> </ul>



## Detergentes

Mais do que equipamentos, a Kärcher possui soluções completas em limpeza. Com a linha de detergentes da Kärcher, as operações de limpeza se tornam muito mais fáceis e eficientes, pois contamos com uma linha de produtos econômicos, de alta performance e desenvolvida especialmente para uso em conjunto com nossos equipamentos.

A linha de detergentes da Kärcher foi desenvolvida para evitar o uso desnecessário de componentes nocivos e perigosos, garantindo assim respeito e proteção ao meio ambiente, usuários e máquinas.

Todos os produtos da Kärcher estão de acordo com as mais rigorosas legislações, atendendo todas as normativas e apresentando os devidos registros na Anvisa.



	Limpeza Geral	Código	Emb.	Propriedades	Descrição
	<b>Deterjet Gel</b> Detergente super concentrado com excelente poder desengraxante para limpeza geral. Ideal para ser utilizado com as Lavadoras de Alta Pressão da Kärcher	9.381-010.0 / 009.0 / 001.0	500 ml / 500 ml (cx c/ 24 pçs) / 5 L	Líquido Neutro pH: 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou manualmente.</li> <li>■ Utilizado na limpeza de variadas sujidades em pisos, paredes, banheiros, superfícies metálicas pintadas, vidros, etc. Ideal para limpeza de automóveis, garagens, pisos com óleo, box de banheiros, entre outros.</li> <li>■ Diluição: 1/200.</li> </ul>
	<b>Limpador perfumado RM 10 Floral</b> Produto perfumado para limpeza em geral	9.381-084.0 / 088.0 / 024.0 / 021.0	500 ml / 500 ml (c/ pulverizador) / 1 l / 5 L	Líquido Neutro pH: 7,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma floral prolongado e duradouro.</li> <li>■ Diluição: pronto uso.</li> </ul>
	<b>Limpador perfumado RM 10 Lavanda</b> Produto perfumado para limpeza em geral	9.381-085.0 / 089.0 / 036.0 / 033.0	500 ml / 500 ml (c/ pulverizador) / 1 L / 5 L	Líquido Neutro pH: 7,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma lavanda prolongado e duradouro.</li> <li>■ Diluição: pronto uso.</li> </ul>
	<b>Limpador perfumado RM 10 Talco</b> Produto perfumado para limpeza em geral	9.381-082.0 / 086.0 / 028.0 / 025.0	500 ml / 500 ml (c/ pulverizador) / 1 L / 5 L	Líquido Neutro pH: 7,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma talco prolongado e duradouro.</li> <li>■ Diluição: pronto uso.</li> </ul>
	<b>Limpador perfumado RM 10 Tutti-frutti</b> Produto perfumado para limpeza em geral	9.381-083.0 / 087.0 / 032.0 / 029.0	500 ml / 500 ml (c/ pulverizador) / 1 L / 5 L	Líquido Neutro pH: 7,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma tutti-frutti prolongado e duradouro.</li> <li>■ Diluição: pronto uso.</li> </ul>
	<b>Glass Cleaner RM 500</b> Produto para limpeza de vidros e espelhos	9.381-073.0 / 177.0 / 079.0	500 ml / 500 ml (c/ pulverizador) / 5 L	Líquido Neutro pH: 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza e manutenção de vidros e espelhos de residências, veículos, estabelecimentos comerciais e indústrias, deixando brilho e um aroma suave.</li> <li>■ Diluição: pronto uso.</li> </ul>
	<b>Kärcher Neutro RM 40</b> Detergente neutro para uso geral	9.381-125.0	5 L	Líquido Neutro pH: 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou manualmente.</li> <li>■ Indicado para a limpeza de todos os tipos de superfícies.</li> <li>■ Ideal para aplicação em pisos, paredes, mesas, utensílios domésticos, talheres, louças e todos os metais inoxidáveis.</li> <li>■ Diluição: 1/50.</li> </ul>
	<b>Universal Cleaner</b> Limpador multiuso	9.381-065.0 / 066.0 / 067.0 / 068.0	500 ml / 500 ml c/ pulverizador / 1 L / 5 L	Produto líquido Neutro pH: 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produto para aplicação manual. O Universal Cleaner é um produto formulado para ter excelente poder de limpeza para os mais diversos tipos de sujidades.</li> <li>■ Ideal para a limpeza de móveis, fogões, vidros, inox e todos os outros tipos de superfícies, pois não é agressivo. Possui excelente eficiência na limpeza de gorduras, óleos em geral e todos os tipos de sujidades.</li> <li>■ Diluição: pronto Uso.</li> </ul>
	<b>Kärcher Desengordurante PLUS</b> Desengordurante amoniacado	9.381-167.0 / 168.0	1 L / 5 L	Produto líquido Alcalino pH: 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produto para aplicação manual</li> <li>■ O Kärcher desengordurante é um produto poderoso para a remoção e limpeza de óleos e gorduras, inclusive sujidades mais arraigadas ou incrustadas. Sua formulação com amoníaco auxilia na remoção das sujidades mais pesadas. Ideal para a limpeza de utensílios domésticos, coifas, fogões e grelhas. Um litro do produto pode ser diluído em até 10 litros de água.</li> <li>■ Diluição: 1/10.</li> </ul>



**Proteção e conservação**

Kärcher Ultra Protector  
Protetor para todas as superfícies

Código 6.295-660.0

Emb. 1 L

Propriedades

Descrição

Produto Líquido  
Neutro  
pH: 6

- Produto para uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou uso com pulverizador.
- O Ultra Protector é indicado para proteção de todos os tipos de materiais, como madeira, cerâmica, pedra, alvenaria e cimento. Pode inclusive ser aplicado sobre superfícies pintadas. Ideal para aplicar sobre muros e fachadas, móveis de jardim, decks e outros materiais expostos ao tempo. O produto não altera o aspecto original, pois forma uma camada invisível que protege por até um ano contra água, mofo, sujeira, óleos e contra raios UV. Um litro rende até 50 m<sup>2</sup>. Seca em até 20 minutos;
- Rendimento: 1 litro rende até 50 m<sup>2</sup>.

**Limpeza de veículos**

Kärcher pneu super brilho RM 800  
Pneu pretinho da Kärcher

Código 9.381-183.0 / 184.0 / 139.0

Emb. 500 ml / aplicador / 500 ml / aplicador / 5 L

Propriedades

Descrição

Líquido  
Neutro  
pH: 7

- Produto para aplicação manual. Indicado para dar brilho em pneus, borrachas pretas, para-choques, forrações de pisos e frisos laterais dos veículos. Deixa um brilho intenso e duradouro.
- Diluição: pronto uso.

Kärcher car RM 565  
Shampoo automotivo para lavagem de carros, motos e outros veículos

Código 9.381-114.0

Emb. 5 L

Líquido  
Neutro  
pH: 8,5

- Uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou manualmente. Shampoo indicado para uso em todos os tipos de laterais de veículos, tais como carros, motos, bicicletas ou para a limpeza de qualquer superfície metálica pintada. Ideal para uso doméstico e semi-profissional.
- Diluição: 1/20.

**Limpeza e manutenção de pisos**

Kärcher brilho RM 741  
Cera acrílica líquida

Código 9.381-105.0 / 102.0

Emb. 1 L / 5 L

Líquido  
Neutro  
pH: 8,5

- Produto para aplicação manual.
- Cera de alto brilho indicada para quaisquer tipos de pisos laváveis. Após aplicação, aguardar secagem e, caso necessário, aplicar nova camada.
- Diluição: pronto uso.

Removedor RM 732  
Removedor para ceras acrílicas

Código 9.381-151.0

Emb. 5 L

Líquido  
Alcalino  
pH: 13

- Produto para aplicação manual.
- Utilizado na remoção de ceras acrílicas, bases seladoras e na limpeza de pisos com sujidade de difícil remoção.
- Diluição: 1/10.

Kärcher selador PRO  
Selador acrílico

Código 9.381-156.0

Emb. 5 L

Produto líquido  
Neutro  
pH: 7

- Produto para aplicação manual
- O Kärcher selador PRO é um indicado para todos os tipos de superfícies, tais como pisos, telhas e fachadas em geral. Produto para aplicação com trincha ou rolo. Protege a superfície além de dar um acabamento com brilho acetinado. Auxilia na proteção da superfície e facilita a limpeza.
- Rendimento: 1 litro rende até 60 m<sup>2</sup>.

Kärcher brilho PRO  
Cera de alto brilho e alta resistência

Código 9.381-138.0

Emb. 5 L

Produto líquido  
Neutro  
pH: 7

- Produto para aplicação manual.
- Cera pronto uso de alto brilho e alta resistência, indicada para todos os tipos de pisos, tais como madeiras, paviflex e pedras. Ideal para aplicação em ambientes de alto tráfego de pessoas. Deixa brilho intenso e duradouro além de preservar o piso e facilitar a limpeza.
- Compatível com sistemas high speed
- Rendimento: 1 litro rende até 100 m<sup>2</sup>.

Kärcher limpa carpetes

Código 9.381-154.0

Emb. 1 L

Produto líquido  
Neutro  
pH: 7

- Produto para aplicação manual.
- O Kärcher limpa carpetes é um produto concentrado indicado para a limpeza de todos os tipos de carpetes, tapetes e estofamentos em geral. Pode ser utilizado sobre qualquer tipo de fibra, inclusive pintadas, sem danificar o material ou causar amarelamento.
- Diluição: 1/10.
- NÃO RECOMENDADO PARA USO COM EXTRATORAS KÄRCHER

Kärcher limpa pisos

Código 9.381-157.0 / 158.0

Emb. 1 L / 5 L

Produto Líquido  
Neutro  
pH: 8

- Produto para aplicação manual.
- O Kärcher limpa pisos é um produto especialmente desenvolvido para a limpeza de todos os tipos de pisos, inclusive pisos com acabamentos. Ideal para a limpeza de porcelanatos, pedras, cerâmicas e madeiras.
- Diluição: 1/20.






## Jardim

### Deixar seu jardim mais bonito ficou ainda mais fácil: acessórios para jardim Kärcher

Cuide do seu jardim como os profissionais, com acessórios Kärcher. Oferecemos uma gama completa de produtos para a perfeita distribuição de água em seu jardim: conectores, pistolas, mangueiras, aspersores e sistemas de irrigação automática. Todos os produtos Kärcher convencem por sua qualidade única, sendo fabricados com materiais de alta qualidade que asseguram robustez e durabilidade incomparáveis.



2



3



4



5

### 1 **Rendimento que convence**

Os novos conectores e pistolas da Linha Jardim Kärcher oferecem design moderno, durável e são fáceis de manusear. As empunhaduras ergonômicas facilitam especialmente o trabalho com esses acessórios. Uma ampla variedade de pistolas, sistemas e materiais asseguram que o usuário encontre a solução ideal para sua necessidade. Nossos conectores e pistolas para jardim se adaptam a todos os sistemas de conexões rápidas do mercado, sendo ideais para inúmeras aplicações.

### 2 **Sistemas de engates flexíveis para qualquer tipo de aplicação**

Os problemas com o sistema de irrigação, na maioria dos casos, se devem aos conectores da torneira e mangueira. Como solução, a Kärcher oferece uma gama completa de acessórios para engate e desengate. Os engates universais para mangueiras estão disponíveis em três tamanhos e são compatíveis com todos os sistemas de engate rápido do mercado.

### 3 **Autosserviço para o seu jardim**

Os novos sistemas de irrigação automática programáveis da Kärcher são acionados e desligados sem a intervenção do usuário, no momento desejado. Adicionalmente, o sensor de chuva determina a quantidade de água de chuva e considera esse valor no plano de irrigação. Ou seja, o sistema de irrigação só é ativado quando é realmente necessário. Com isso, se reduzem os gastos com água e se protege o meio ambiente. Os sistemas de irrigação Kärcher são compatíveis com todos os sistemas de conexões rápidas conhecidos.

### 4 **Qualidade para qualquer nível de pressão**

A nova linha de latão da Kärcher foi desenvolvida para o uso semiprofissional em jardins. A alta qualidade no acabamento e o material robusto asseguram máxima vida útil, inclusive nas mais adversas condições. Todos os produtos da linha de latão são compatíveis com todos os sistemas de conexões rápidas conhecidos.

### 5 **Tecnologia inovadora**

Com sua ampla gama de aspersores, a Kärcher oferece a solução ideal para jardins de qualquer tamanho, declives e aclives. De acordo com a necessidade, é possível equipar os aspersores com pregos. Todos os modelos podem se conectar facilmente com a mangueira de água e são compatíveis com os sistemas de conexões rápidas conhecidos.

## Bombas submersíveis para água limpa e suja: para um bombear contínuo

As bombas submersíveis para drenagem de água limpa e suja da Kärcher oferecem tecnologia e conforto aos usuários. São ideais para situações onde há necessidade de drenar ou transferir água para outros locais, como vazamentos na lavanderia, inundações por uma tempestade, esvaziar piscina, etc.



**SCP 6000**

- Para drenagem ou transferência de água limpa
- Alças que facilitam o transporte
- A aspensão se inicia a um nível de água baixo



**SDP 7000**

- Para drenagem ou transferência de água suja
- Alças que facilitam o transporte
- A aspensão se inicia a um nível de água baixo

### Dados Técnicos

Tensão mono (V)	120 / 220	120 / 220
Potência (W)	200	320
Vazão (L/h)	6000	7000
Altura máx. (m)	5	6
Profundidade mín. (cm)	5	-
Tamanho da sujidade (mm)	5	20
Diâmetro de saída (pól)	1	1
Pressão (bar)	-	-
Peso (kg)	4,0	4,3
Dimensão (mm) (C x L x A)	175 x 190 x 260	170 x 190 x 310

**Código 120 V** 9.398-118.0

**9.398-117.0**

**Código 220 V** 9.398-120.0

**9.398-119.0**



**GP 40**

- Ideal para irrigação de locais em que a pressão da água é baixa
- Fácil de manusear
- Alça que facilita o transporte



**GP 45**

- Ideal para irrigação de grandes áreas e locais em que a pressão da água é baixa
- Fácil de manusear
- Alça que facilita o transporte



**GP 55**

- Ideal para irrigação de grandes áreas e locais em que a pressão da água é baixa
- Fácil de manusear
- Alça que facilita o transporte

### Dados Técnicos

Potência (W)	650	850	1100
Tensão mono (V)	220	220	220
Vazão (L/h)	3000	3800	4300
Pressão (bar)	3,6	4,3	4,9
Profundidade de sucção (m)	7,3	10,1	10,1
Peso (kg)	9	9	9
Dimensão (mm) (C x L x A)	360 x 225 x 223	486 x 233 x 267	486 x 233 x 267

<b>Código</b>	<b>9.398-155.0</b>	<b>1.645-201.0</b>	<b>1.645-202.0</b>
---------------	--------------------	--------------------	--------------------



**GP 60**

- Ideal para irrigação de locais em que a pressão da água é baixa
- Fácil de manusear
- Alça que facilita o transporte



**GP 70**

- Ideal para irrigação de grandes áreas e locais em que a pressão da água é baixa
- Fácil de manusear
- Alça que facilita o transporte

### Dados Técnicos

Potência (W)	1300	1600
Tensão mono (V)	220	220
Vazão (L/h)	4500	5000
Pressão (bar)	5,5	7,0
Profundidade de sucção (m)	11,7	12,2
Peso (kg)	9	9
Dimensão (mm) (C x L x A)	486 x 233 x 267	486 x 233 x 267

Código 1.645-203.0

1.645-204.0



**SBP 2200**

- Ideal para regar jardins com água recuperada da chuva
- Cabo elétrico com 10 m
- Possui sensor de nível que desliga a bomba automaticamente caso o recipiente se esvazie de água, evitando danificar o equipamento
- Possui pré-filtro



**SBP 3800**

- Ideal para regar jardins com água recuperada da chuva
- Cabo elétrico com 10 m
- Possui sensor de nível que desliga a bomba automaticamente caso o recipiente se esvazie de água, evitando danificar o equipamento
- Possui pré-filtro



**SPP 33**

- Ideal para regar jardins com água recuperada da chuva ou de outras reservas
- Economiza água potável
- Possui sensor de nível que desliga a bomba automaticamente caso o recipiente se esvazie de água, evitando danificar o equipamento
- Pode ser imersa em barril, poço, lago, entre outros
- Corpo em aço inoxidável



**SPP 60**

- Ideal para transportar água de fontes, nascentes e mananciais para irrigar o jardim
- Economiza água potável
- Medidas super estreitas, perfeita para pequenas aberturas
- Inclui cabo de sucção de 20 m de comprimento
- Corpo em aço inoxidável

## Dados Técnicos

<b>Potência (W)</b>	350	400	850	1200
<b>Tensão mono (V)</b>	220	220	220	220
<b>Vazão (L/h)</b>	2200	3800	6200	6000
<b>Pressão (bar)</b>	1,1	1,1	3,3	6,0
<b>Profundidade máx. (m)</b>	4,1	4,2	7,4	13,0
<b>Peso (kg)</b>	8	8	9	14
<b>Dimensão (mm) (C x L x A)</b>	172 x 137 x 266	172 x 137 x 266	220 x 220 x 400	98 x 98 x 600

<b>Código</b>	<b>9.398-632.0</b>	<b>9.398-633.0</b>	<b>1.645-400.0</b>	<b>9.398-637.0</b>
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



**BPE 4000/45**

- Ideal para irrigação, aumentar a pressão da água residencial e para locais em que a pressão da água é baixa
- Possui ajuste de desligamento tardio, ou seja, desliga automaticamente
- Possui pré-filtro que impede que impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno



**BPE 4200/50**

- Ideal para irrigação, aumentar a pressão da água residencial e para locais em que a pressão da água é baixa
- Possui pré-filtro que impede que impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno
- Tem display com informações de vazão
- Alça que facilita o transporte



**BPE 5000/55**

- Ideal para irrigação, aumentar a pressão da água residencial e para locais em que a pressão da água é baixa
- Possui pré-filtro que impede que impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno
- Tem display com informações de vazão

**Dados Técnicos**

Potência (W)	850	1100	1300
Tensão mono (V)	220	220	220
Vazão (L/h)	3800	4200	4800
Pressão (bar)	4,4	4,9	5,5
Profundidade de sucção (m)	10,3	10,3	11,9
Peso (kg)	9	9	9
Dimensão (mm) (C x L x A)	486 x 233 x 267	486 x 233 x 267	486 x 233 x 267

<b>Código</b>	<b>1.645-250.0</b>	<b>1.645-251.0</b>	<b>9.398-124.0</b>
---------------	--------------------	--------------------	--------------------



**BPP 3000/42**

- Ideal para aumentar a pressão da água nas torneiras de residências
- Bomba intensificadora de pressão
- Possui pré-filtro que impede que impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno
- Tem um tanque de água que proporciona economia de energia no sistema



**BPP 4000/48**

- Ideal para aumentar a pressão da água nas torneiras de residências
- Bomba intensificadora de pressão
- Possui pré-filtro que impede que impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno
- Tem um tanque de água que proporciona economia de energia no sistema



**BPP 4500/50**

- Ideal para aumentar a pressão da água nas torneiras de residências
- Bomba intensificadora de pressão
- Possui pré-filtro que impede que impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno
- Tem um tanque de água que proporciona economia de energia no sistema

### Dados Técnicos

<b>Potência (W)</b>	700	900	1200
<b>Tensão mono (V)</b>	220	220	220
<b>Vazão (L/h)</b>	3000	3700	4500
<b>Pressão (bar)</b>	1,7 - 3,2	1,7 - 3,6	1,7 - 3,6
<b>Profundidade de sucção (m)</b>	16	16	17
<b>Peso (kg)</b>	8	8	8
<b>Dimensão (mm) (C x L x A)</b>	493 x 283 x 554	493 x 283 x 554	493 x 283 x 554




**Código** 9.398-629.0

9.398-156.0

1.645-282.0

# Pistolas e Ponteiros



Pistolas	Código	Descrição
 <p>Ponteira multifuncional com válvula de controle</p> 	2.645-051.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quatro opções de pulverização.</li> <li>■ Empunhadura ergonômica.</li> <li>■ Permite o ajuste do fluxo de água com apenas uma mão.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
 <p>Pistola</p>	2.645-045.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empunhadura ergonômica.</li> <li>■ Ajuste do fluxo de água fácil e preciso, com apenas uma mão.</li> <li>■ Botão travar / liberar ao toque de um dedo.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
 <p>Pistola premium em metal</p> 	2.645-046.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extremamente robusta e durável.</li> <li>■ Empunhadura ergonômica.</li> <li>■ Ajuste do fluxo de água fácil e preciso, com apenas uma mão.</li> <li>■ Botão travar / liberar ao toque de um dedo.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
 <p>Pistola multifuncional premium</p> 	2.645-047.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quatro opções de pulverização.</li> <li>■ Empunhadura ergonômica.</li> <li>■ Ajuste do fluxo de água fácil e preciso, com apenas uma mão.</li> <li>■ Botão travar / liberar ao toque de um dedo.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
 <p>Pistola plus</p> 	2.645-048.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste infinito de um jato concentrado até um jato misto.</li> <li>■ Robusto corpo em metal.</li> <li>■ Grip em borracha, resistente a impacto e escorregões.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
 <p>Pistola multifuncional plus</p> 	2.645-049.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quatro opções de pulverização.</li> <li>■ Ajuste infinito de um jato concentrado até um jato misto.</li> <li>■ Robusto corpo em metal.</li> <li>■ Grip em borracha, resistente a impacto e queda.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>

# Engates Rápidos



Engates Rápidos	Código	Descrição
Engate rápido 3/4" amarelo	9.389-078.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente.</li> <li>Com aquastop.</li> </ul>
Engate rápido para mangueira 1/2"	9.389-091.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conector básico.</li> <li>Resistente.</li> <li>Com aquastop.</li> </ul>
Engate rápido universal	2.645-095.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pode ser usado para qualquer tamanho de bitola de mangueira.</li> <li>Design robusto e resistente.</li> </ul>
Engate rápido universal plus	2.645-003.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.</li> <li>Prático design, com grip em borracha.</li> </ul>
Engate rápido universal plus	2.645-004.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.</li> <li>Prático design, com grip em borracha.</li> <li>Com aquastop.</li> </ul>
Engate rápido premium universal	2.645-001.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.</li> <li>Grip em borracha.</li> <li>Design robusto, com trava da mangueira em alumínio anodizado.</li> </ul>
Engate rápido premium universal	2.645-002.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.</li> <li>Design robusto, com trava da mangueira em alumínio anodizado.</li> <li>Grip em borracha.</li> <li>Com aquastop.</li> </ul>
Engate rápido em latão de 1/2" e 5/8"	2.645-015.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material confeccionado em bronze de alta resistência.</li> <li>Anel em borracha para um ajuste fácil e preciso.</li> <li>Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
Engate rápido em latão de 1/2" e 5/8"	2.645-017.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material confeccionado em bronze de alta resistência.</li> <li>Anel em borracha para um ajuste fácil e preciso.</li> <li>Sistema de conexão por clique.</li> <li>Com aquastop.</li> </ul>
Engate rápido em latão de 3/4"	2.645-016.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material confeccionado em bronze de alta resistência.</li> <li>Anel em borracha para um ajuste fácil e preciso.</li> <li>Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
Engate rápido em latão de 3/4"	2.645-018.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material confeccionado em bronze de alta resistência.</li> <li>Anel em borracha para um ajuste fácil e preciso.</li> <li>Sistema de conexão por clique.</li> <li>Com aquastop.</li> </ul>
Engate rápido 3/4"	9.389-078.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conector básico.</li> <li>Resistente para unir a mangueira na Lavadora de Alta Pressão.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>
Engate rápido 3/4"	9.389-080.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conector básico.</li> <li>Resistente para unir a mangueira na Lavadora de Alta Pressão.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>
Engate rápido 3/4 completo com aquatop embalado	9.302-055.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Engate deve ser colocado na ponta de mangueiras, para conexão em torneiras, esguichos e Lavadora de Alta Pressão.</li> <li>Não deixa que a água espirre ao retirá-lo do conector embalado.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>

## Emendas e Conexões



### Emendas e Conexões

Emenda em latão para duas mangueiras

Código

2.645-100.0

Descrição

- Robusto corpo em latão.
- Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
- Fácil de conectar, utilizando dois conectores.

Emenda em latão para duas mangueiras de 1/2" e 5/8"

2.645-102.0

- Material confeccionado em bronze de alta resistência.
- Para conectar ou reparar duas mangueiras.

Emenda em latão para duas mangueiras de 3/4"

2.645-103.0

- Material confeccionado em bronze de alta resistência.
- Para conectar ou reparar duas mangueiras.

Emenda universal de mangueira



2.645-005.0

- Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
- Para conectar ou reparar duas mangueiras.

Conexão para duas mangueiras

2.645-008.0

- Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
- Fácil de conectar, utilizando dois conectores.
- Robusto.

Conexão para três mangueiras

2.645-009.0

- Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
- Fácil de conectar, utilizando três conectores.
- Robusto.

Conector preto para torneira

9.389-081.0

- O conector pode ser colocado em cada torneira da casa, facilitando a conexão da mangueira pelo engate rápido. Basta conectar o engate em qualquer conector para alterar o local onde se quer utilizar a mangueira / máquina / esguicho.

## Adaptadores

### Adaptadores

Adaptador 3/4" preto

Código

9.389-081.0

Descrição

- Robusto.

Adaptador de torneira 3/4" com redução de 1/2"

2.645-006.0

- Robusto.
- A redução permite o uso para dois tamanhos de torneira.

Adaptador de torneira 1" com redução de 3/4"

2.645-007.0

- Robusto.
- A redução permite o uso para dois tamanhos de torneira.

Adaptador de torneira para duas saídas

2.645-097.0

- Transforma uma em duas saídas simultâneas.
- Proporciona trabalho independente.

Adaptador de torneira para quatro saídas

2.645-012.0

- Transforma uma em quatro saídas simultâneas.
- Proporciona trabalho independente.
- Corpo de metal, longa vida útil.
- Inclui quatro adaptadores.

Adaptador de mangueira em latão de 3/4" com redução de 1/2"

2.645-013.0

- Material confeccionado em bronze de alta resistência.
- Anel em borracha para um ajuste fácil e preciso.
- Sistema de conexão por clique.

Adaptador de mangueira preto para torneira

9.389-081.0

- Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.

# Aspersores



## Aspersores

## Código

## Descrição

	Aspersor circular RS 130/3 	2.645-019.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para áreas de até 133 m<sup>2</sup>.</li> <li>■ Braços em metal.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
	Aspersor circular RS 120/2	2.645-020.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para áreas de até 113 m<sup>2</sup>.</li> <li>■ Ângulo do spray ajustável.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
	Aspersor oscilante OS 300 	2.645-022.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para médias e grandes áreas, de até 270 m<sup>2</sup>.</li> <li>■ Braço do spray se ajusta em 56 posições.</li> <li>■ Bicos em bronze.</li> <li>■ Inclui agulha de limpeza.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
	Aspersor oscilante OS 200 	2.645-021.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para médias e grandes áreas, de até 192 m<sup>2</sup>.</li> <li>■ Braço do spray se ajusta em 56 posições.</li> <li>■ Inclui agulha de limpeza.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
	Aspersor impulso circular e setor - PS 300	2.645-023.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para grandes áreas, de até 706 m<sup>2</sup>.</li> <li>■ Ângulo do spray ajustável de 0° a 60°, para cima ou para baixo.</li> <li>■ Robusta trava para terrenos irregulares.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
	Aspersor com trava CS 90	2.645-024.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para pequenas áreas, de até 64 m<sup>2</sup>.</li> <li>■ Robusta trava para terrenos irregulares.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
	Aspersor circular CS 90	2.645-025.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para pequenas áreas, de até 64 m<sup>2</sup>.</li> <li>■ Robusta trava para terrenos irregulares.</li> <li>■ Adaptador adicional para regar áreas retangulares.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>
	Aspersor multifuncional MS 100	2.645-026.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para pequenas áreas, de até 78 m<sup>2</sup>.</li> <li>■ Seis diferentes tipos de spray para regar.</li> <li>■ Suporte para parede.</li> <li>■ Sistema de conexão por clique.</li> </ul>

# Mangueiras e Suporte



**Mangueira com trama de nylon amarela**



**Mangueira com trama de nylon cristal**



**Mangueira com trama de nylon (PVC 1/2")**

- Acompanha dois engates rápidos e um adaptador de torneira 3/4" com redução de 1/2" e esguicho
- Fabricada em PVC flexível e reforçada com fios de poliéster
- Utiliza composto especial, o qual dificulta a torção sobre o próprio eixo
- Graças a sua flexibilidade, são fáceis de manusear e de guardar de forma adequada
- Perfeitas para todos os tipos de jardinagem, à baixa e à média pressão

## Dados Técnicos

Cor	amarela	cristal	amarela / cristal
Diâmetro nominal (pol)	1/2"	1/2"	1/2"
Espessura da parede (mm)	2	2	2
Peso (g/m)	126	126	126
Pressão de trabalho (PSI)	290	290	290
Pressão de ruptura (PSI)	377	377	377
Comprimento (m)	10 / 15 / 20 / 30	10 / 15 / 20 / 30	100 / 200 / 300
Temperatura de uso (°C - uso contínuo)	-5 a 40	-5 a 40	-5 a 40
<b>Código</b>	<b>9.302-407.0 / 408.0</b> <b>/ 409.0 / 410.0</b>	<b>9.302-411.0 / 412.0</b> <b>/ 413.0 / 414.0</b>	<b>9.389-089.0 / 088.0 / 090.0 (amarela)</b> <b>/ 092.0 / 093.0 (cristal)</b>



Mangueira Kevlar 1/2"

**Código**

2.645-032.0

**Descrição**

- Fabricada na Itália com Kevlar, fibra DuPont.
- Produzida com o mesmo material dos coletes à prova de bala.
- Temperatura de uso: -20°C a 60°C.
- Pressão máxima: 40 bar.


**Max Flex 7 bar PVC 1/2"**

**Jet Master  
10 bar PVC 1/2"**

**Ultra Jet Master  
20 bar PVC 1/2"**

- Fabricada em PVC flexível e reforçada com fios de poliéster
- Utiliza composto especial, o qual dificulta a torção sobre o próprio eixo
- Graças a sua flexibilidade, são fáceis de manusear e de guardar de forma adequada
- Perfeitas para todos os tipos de jardinagem, à baixa e à média pressão

**Dados Técnicos**

Cor	azul (externo) / preto (interno)	crystal (externo) / preto (interno)	amarelo (interno e externo)
<b>Diâmetro nominal (pol)</b>	1/2"	1/2"	1/2"
<b>Espessura da parede (mm)</b>	2	2	2
<b>Peso (g/m)</b>	126	126	126
<b>Pressão de trabalho (PSI)</b>	126	174	290
<b>Pressão de ruptura (PSI)</b>	174	232	377
<b>Comprimento (m)</b>	50 / 100 / 200 / 300	50 / 100 / 200 / 300	50 / 100 / 200 / 300
<b>Temperatura de uso</b>	-5 a 40	-5 a 40	-5 a 40
<small>(°C – uso contínuo)</small>			
<b>Código</b>	<b>9.389-105.0 / 110.0</b>	<b>9.389-106.0 / 111.0</b>	<b>9.389-107.0 / 112.0</b>
	<b>/ 113.0 / 116.0</b>	<b>/ 114.0 / 117.0</b>	<b>/ 115.0 / 118.0</b>

## Unidades Automáticas



Unidades automáticas	Código	Descrição
Timer WT 120	2.645-033.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rosca em bronze para acoplamento seguro à torneira.</li> <li>■ Conector para engate incluso.</li> <li>■ Inicia e encerra a rega automaticamente após a seleção da programação.</li> <li>■ Para períodos acima de 120 minutos.</li> </ul>
Unidade automática WU 60/2	2.645-034.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programa de rega de uma a duas vezes por dia.</li> <li>■ Sensor solar UV que inicia a atividade ao nascer do sol.</li> <li>■ Pré-filtro incluso.</li> <li>■ Conector para engate incluso.</li> </ul>
Unidade automática WU 60/49	2.645-035.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 49 programas de rega.</li> <li>■ Display digital.</li> <li>■ Pré-filtro incluso.</li> <li>■ Conector para engate incluso.</li> <li>■ Pode ser conectado ao sensor de chuva Kärcher.</li> </ul>
Unidade automática WU 90/72	2.645-036.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 72 programas de rega.</li> <li>■ Display digital.</li> <li>■ Pré-filtro incluso.</li> <li>■ Conector para engate incluso.</li> <li>■ Pode ser conectado ao sensor de chuva Kärcher.</li> </ul>
Sensor de chuva	2.645-037.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mensura a quantidade de chuva e cruza com o programa da unidade automática.</li> <li>■ Se conecta automaticamente às unidades WU 60/49 e WU 90/72.</li> <li>■ Não é necessária a alimentação de energia.</li> <li>■ Inclui suporte de parede e trava para chão.</li> </ul>

# Kits



Kits	Código	Descrição
 <p>O'ring</p>	2.645-074.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit com O'ring de 17 mm, 12 mm, 15,88 mm e 10,77 mm de diâmetro para conectores e adaptadores.</li> </ul>
 <p>Kit de juntas</p>	2.645-073.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit de juntas de 1" e 3/4" para conectores e adaptadores.</li> </ul>
 <p>Kit com ponteira</p>	2.645-123.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um conector universal com aquastop.</li> <li>Um conector universal.</li> <li>Um adaptador com redutor.</li> <li>Um esguicho.</li> </ul>
 <p>Kit master com pistola</p>	2.645-109.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um conector universal com aquastop.</li> <li>Um conector universal.</li> <li>Um adaptador com redutor.</li> <li>Uma pistola.</li> </ul>
 <p>Kit com pistola Plus</p>	2.645-110.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um conector universal com aquastop.</li> <li>Um conector universal.</li> <li>Um adaptador com redutor.</li> <li>Uma pistola.</li> </ul>
 <p>Kit de conector com adaptador e redução de 3/4"</p>	2.645-107.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um conector universal.</li> <li>Um adaptador com redutor.</li> </ul>
 <p>Kit com ponteira e válvula de controle</p>	2.645-111.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um conector universal com aquastop</li> <li>Um esguicho</li> </ul>
 <p>Kit com pistola</p>	2.645-113.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um conector universal com aquastop.</li> <li>Uma pistola.</li> </ul>
 <p>Kit com pistola premium em metal</p>	2.645-112.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Um conector universal com aquastop.</li> <li>Uma pistola premium.</li> </ul>
 <p>Kit mangueira PVC 1/2" completa</p>	9.302-157.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oferece um maior raio de alcance do equipamento, sem que haja necessidade de conexões intermediárias. Acompanha dois engates rápidos e possui 10 m de comprimento.</li> <li>Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.</li> </ul>





## CONHEÇA TAMBÉM AS NOSSAS LINHAS DE PRODUTOS PROFISSIONAL E INDUSTRIAL

Equipamentos com excelência em qualidade para aplicações profissionais.

Equipamentos com máxima performance para aplicações leves ou de alta intensidade na indústria.



Lavadoras profissionais - Centrais de alta pressão - Limpeza de tanques e barris - Aspiradores profissionais - Vassouras elétricas - Limpadoras à extração - Limpadoras a vapor - Secadores de piso - Enceradeiras - Polidoras - Lavadoras - Varredeiras - Acessórios Detergentes - Lavadoras de altíssima pressão - Limpeza com gelo seco - Lavadora de peças - Aspiradores industriais - Lavadoras de veículos - Tratamento de água - Detergentes

 **KÄRCHER**

**makes a difference**

makes a difference

### Catálogo de Produtos 2012

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.  
A empresa reserva-se o direito de realizar modificações técnicas sem aviso prévio.

#### Descubra a Lavadora de Alta Pressão Kärcher ideal para a sua necessidade de limpeza

Área de limpeza	Tipo de sujeira	Frequência de uso	Ideal para
 < 60 m <sup>2</sup> 	Superficial	Ocasional	
 até 80 m <sup>2</sup> 	Moderada	Moderada	
 até 120 m <sup>2</sup> 	Incrustada	Intensa	

**SAK** Serviço de Atendimento Kärcher

**0800-176111**

Av. Prof. Benedito Montenegro, 419, Betel - Paulínia / SP

CEP 13148-189 - Cx. Postal 34

[www.karcher.com.br](http://www.karcher.com.br)

Blog: [www.karcherblog.com.br](http://www.karcherblog.com.br)

Twitter: [www.twitter.com/Karcher\\_Brasil](http://www.twitter.com/Karcher_Brasil)

Facebook: [www.facebook.com/karcherbrasil](http://www.facebook.com/karcherbrasil)

Youtube: [www.youtube.com/karcherbr](http://www.youtube.com/karcherbr)